

# Guía de uso para la obtención y configuración de credenciales API en Conecta



## Obtención de credenciales

Para configurar sus credenciales en el portal, primero acceda a la plataforma e inicie sesión con su usuario y contraseña.

Una vez autenticado, diríjase al menú superior, haga clic sobre su nombre de usuario y, en el menú desplegable, seleccione la opción **“Mis API Keys Conecta”**.



Captura de referencia: Imagen-1


Al seleccionar esta opción, se abrirá una nueva ventana en la que se visualizarán las API Keys vigentes, en caso de existir.

Para generar una nueva credencial, haga clic en el botón “**Crear**”, ubicado en la parte superior de la pantalla, y complete la configuración correspondiente.




Captura de referencia: Imagen-2

Al seleccionar la opción “**+ Crear**”, se abrirá una nueva ventana en la que deberá completar los datos requeridos para la generación de la API Key y seleccionar la opción Crear.




Captura de referencia: Imagen-3(cambiar por la que dice consultas)

Vemos esta imagen mientras se crean las credenciales.




Captura de referencia: Imagen-4

Una vez creada la API Key, se mostrará una pantalla informativa indicando que debe guardar las credenciales generadas, ya que no estarán disponibles para su consulta en el futuro.




Captura de referencia: Imagen-5

En esta instancia, deberá copiar y resguardar las credenciales generadas, ya que serán necesarias para su posterior configuración y uso.



Captura de referencia: Imagen-6

Una vez que haya resguardado correctamente las credenciales, podrá seleccionar la opción **“Finalizar”** para completar el proceso.



Captura de referencia: Imagen-7

Finalmente, podrá visualizar las credenciales registradas dentro de su entorno, quedando disponibles para su utilización en las integraciones correspondientes.



Captura de referencia: Imagen-8

En caso de que desee eliminar alguna credencial, podrá hacerlo utilizando la opción “**Eliminar**”, disponible junto a cada registro.



Captura de referencia: Imagen-9

## Uso de las credenciales


Para consumir la API, es necesario configurar la autenticación utilizando el protocolo **OAuth 2.0** con el flujo de **Client Credentials**.

A continuación, se detallan los pasos para realizar la configuración en la colección (por ejemplo, en Postman):

### 1. Configuración de autenticación

En la sección **Authorization** de la colección, complete los siguientes campos:

- **Auth Type:** OAuth 2.0



## 2. Generación del token de acceso

Seleccione la opción “**Configure New Token**” y configure los siguientes parámetros:

- **Grant Type:** Client Credentials

- **Access Token URL:**

`https://login.microsoftonline.com/6501733d-4f02-4ab5-8dbb-83b389f5ed49/oauth2/v2.0/token`

- **Client ID:** Utilice el valor previamente guardado
- **Client Secret:** Utilice el valor previamente guardado

- **Scope:**

`https://vnetuy.onmicrosoft.com/auth/.default`

Overview **Authorization** • Scripts Variables • Runs

This authorization method will be used for every request in this collection. You can override this by specifying one in the request.

### Configure New Token

Token Name

Grant type **Client Credentials** ▾

Access Token URL

Client ID

Client Secret

Scope

Client Authentication **Send as Basic Auth header** ▾

Advanced

You can add more specific customizations to your OAuth2 requests here. [Learn more about configuration](#) ↗

Refresh Token URL

Token Request

|                          | Key              | Value | Send In |
|--------------------------|------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Create parameter | Value |         |

Refresh Request

|                          | Key              | Value | Send In |
|--------------------------|------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Create parameter | Value |         |

### 3. Obtención del token

Una vez completados los datos:

1. Haga clic en **“Get New Access Token”**
2. El sistema generará un token de acceso válido
3. Utilice este token para autenticar las solicitudes a la API

Overview **Authorization** • Scripts Variables • Runs

This authorization method will be used for every request in this collection. You can override this by specifying one in the request.

### Configure New Token

Token Name

Grant type **Client Credentials** ▾

Access Token URL ①

Client ID ①

Client Secret ①

Scope ①

Client Authentication ①

Advanced

① You can add more specific cust here. Learn more about [configuration](#) ➤

Refresh Token URL ①

Token Request ①

| Key              | Value | Send In |
|------------------|-------|---------|
| Create parameter | Value |         |

Refresh Request ①

| Key              | Value | Send In |
|------------------|-------|---------|
| Create parameter | Value |         |

Clear cookies ①

**Get New Access Token**

#### Get new access token

✕


✔

**Authentication complete**

This dialog box will automatically close in 1...

Proceed

Seleccionamos Use Token



Una vez generado el token de acceso, podrá consumir los endpoints de la API de Conecta. Para más detalles, consulte la sección de Ayuda o comuníquese al 1840.